EXO TERRA

取扱説明書

この製品はAC100V専用です

爬虫類・両生類飼育用照明器具

ライトドーム 14cm・18cm



このたびは、「ライトドーム」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は爬虫類や両生類のケージで使用する爬虫類・両生類飼育用ランプ（白熱球・UV球）を取り付ける照明器具です。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項

禁止行為　分解禁止　ぬれ手禁止

必ず行う　差し込みプラグを抜く

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

⚠警告（けいこく） 重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
禁止	●本書記載以外の用途に使用をしない。	火災、感電、故障の原因になる。	
分解禁止	●分解・改造をしない。	火災、感電、故障の原因になる。	
禁止	●飼育容器の上に直接置いて使用しない。	火災や破損の原因になる。	
必ず行う	●別売のライトブラケットを使用し、飼育容器から5cm以上離して設置する。	火災や破損、変形の原因になる。	
禁止	●製品の上に物をかぶせない。	放熱を妨げ、変形、破損、火災の原因になる。	
禁止	●屋外で使用しない。	器具損傷や破損の原因になる。	
差し込みプラグ・中間スイッチ・コンセント・電源コードについて			
差し込みプラグを抜く	●差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たず、差し込みプラグを持って抜く。	電源コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
禁止	●差し込みプラグ、中間スイッチ、ソケット、コンセントは濡らさない。	火災、感電、漏電の原因になる。	
禁止	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。	
ぬれ手禁止	●差し込みプラグ、中間スイッチは濡れた手で触らない。	感電の原因になる。	
禁止	●AC100V の電源以外では使用しない。	火災の原因になる。	
禁止	●電源コードを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど）はしない。	電源コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
禁止	●器具にコードを接触させない。	火災、感電、故障の原因になる。	

⚠注意　ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●爬虫類・両生類屋内飼育ケージ以外での使用はしない。	ケージ・器具・電気製品損傷の原因になる。
❗	●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	器具損傷やヤケドの原因になる。
⃠	●製品を落下させるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
❗	●ランプは割らずに専門の回収業者（お住いの地域の役場等におたずねください）に処分を依頼する。	環境汚染やケガの原因になる。
❗	●製品の規格に適合したランプを必ず使用する。（口金：E26）	不点灯、短寿命、異常放電、チラツキ、発火の原因になる。
⃠	●取り付け、取り外しや掃除の時は必ず、先に差し込みプラグを抜く。	ヤケド、感電の原因になる。
⃠	●点灯中や消灯直後は、熱いので触れない。	ヤケドの原因になる。
❗	●製品はライトブラケットに確実に取り付ける。	破損、火災の原因になる。
❗	●飼育容器のプラスチック部分が、ランプの直下にこないように設置する。	変形、破損、火災の原因になる。
❗	●必ずソケットに貼り付けられたラベルに記載されている、指定ワット数以下のランプを使用する。	器具損傷や発煙、火災の原因になる。
⃠	●セットしているランプに水滴がかかる状態で使用しない。	破損の原因になる。

落としたり、
強い衝撃を与えない



ケージのプラスチック部分を
ランプの直下にしない

使用方法

【取り付け方法】

①ソケットの両側にある三角形の穴に吊り下げハンガーの先端を差し込んでください。



②「ライトブラケット」（別売）に、吊り下げハンガーのリング部分を使って、ランプが飼育容器から5cm以上離れる位置に吊り下げてください。

※ライトブラケットの設置方法は、ライトブラケットのパッケージ裏面の説明をご確認ください。
※コードはライトブラケットのコードホルダーで固定してください。



飼育容器の上に直接置いて使用しないでください。ランプの熱による火災や、飼育容器の変形・破損、また、本体内部に熱がこもることで、ランプの寿命を縮める原因になります。



【ケージ設置例】

ケージ内の温度イメージ（白熱球使用時）

ライトドームを使ってケージの外からランプを照射することで、ケージ内に暖かい場所と涼しい場所をつくることができます。
生体が体調や体温に合わせて、自分で最適な場所を選べる、自然環境に近い状態で飼育することができます。



①ライトドーム
②ライトブラケット
③コンパクトトップ
④温度計
⑤湿度計
⑥オーナメント（登り木）
⑦シェルター
※ライトドーム以外は別売です。

※必ず爬虫類・両生類飼育用ランプを取り付けてご使用ください。EXO-TERRAシリーズのランプをおすすめします。
※飼育する生体や飼育環境によって、使用するランプが異なります。詳しくは、生体をお求めになられた専門店などにご相談ください。

生体が体調や体温に合わせて最適な場所を選べるように、ランプの下に⑥オーナメント（登り木）などで登れる（ランプに近づける）場所を作ってください。
また、紫外線があたりすぎないよう、⑦シェルターなどで、隠れる場所を作ってください。

＊UV球をご使用の場合、光がプラスチック製のものに直接当たらないようにしてください。
紫外線により樹脂が変色、劣化する原因になります。
＊本製品が汚れたら、やわらかい布やスポンジを用いて拭いてください。水で洗わないでください。
点灯中や消灯直後は、製品やランプが熱くなっていますので、お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、冷えてから行なってください。
＊長期間留守にする場合や使用しない場合は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

基本仕様

	ライトドーム14cm	ライトドーム18cm
品名品目	爬虫類・両生類用照明器具	
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	75W	150W
使用電球	爬虫類・両生類 飼育用ランプ 110V 75W以下 (UV球：26W以下)	爬虫類・両生類 飼育用ランプ 110V 150W以下 (UV球：26W以下)
適用口金	E26	
電源コード長	約1.7m (中間スイッチ)	

■製品使用前に説明書をお読みになり、充分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へご照会ください。誤った使用法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
■製品改良のため、仕様・デザインなど、断わりなく変更することがありますので、ご了承ください。

切り取り線

保証書　ライトドーム14cm・18cm

持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換）させていただきます。

★お買上げ日　年　月　日から		保証期間 お買上げ日より1年間	
★お客様	ご住所	〒 TEL	お名前
★販売店	住所 店名	TEL	印 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

1.お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換）させていただきます。
2.保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
3.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
（1）ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
（3）火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
（4）飼育されているペットによる故障及び損傷。
（5）本書のご提示がない場合。
（6）本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5.贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」

このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL http://www.gex-fp.co.jp/
〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号